??????????? ????????

- Как настроить переходы по таргету в кампании при условии, что когда в кадре никого нет происходит воспроизведение другой рекламной кампании
- Как создать шаблон для кампании с воспроизведением видео с Youtube

??? ????????? ???????? ?? ??????? ? ???????? ??? ???????, ??? ????? ? ????? ?????? ??? ????????? ?????????????? ?????? ????????? ????????

> В статье раскрыта тема «Как настроить переходы по таргету в кампании при условии, что когда в кадре никого нет происходит воспроизведение другой рекламной кампании».

????????? ????????

Для настройки работы двух кампаний одна из которых будет отображать таргетированный контент при идентификации лица перед камерой, а в его отсутствие будет проигрываться другая рекламная кампания необходимо:

1. создать кампанию с использованием стандартного шаблона (например, шаблон Full screen static). Назовем ее "Основная кампания"

2. создать РК и включить в ней таргетирование . Назовем ее "Таргетированная кампания"

2. создать РК и включить в ней таргетирование . Назовем ее "Таргетированная кампания"

3. в медиаплане "Таргетированная кампания" должна находится выше "Основной кампании".

3. в медиаплане "Таргетированная кампания" должна находится выше "Основной кампании"

Таким образом, когда перед камерой не определяется лицо, проигрывается низкоприоритетная РК, когда же появляется человек с необходимыми параметрами - активируется высокоприоритетная кампания и транслирует подходящий контент.

??? ??????? ?????? ??? ???????? ? ?????????????? ????? ? Youtube

> В статье раскрыта тема «Как создать шаблон для кампании с воспроизведением видео с Youtube».

????????? ????????

Для встраивания видео рекомендуем использовать вебфрейм встроенный в компонент "Interface Editor" с движком Chromium. Он обеспечивает наибольшую функциональность.

Для корректной работы видео следует использовать ссылку вида

https://www.youtube.com/embed/uctqHxzkNYI?autoplay=1&loop=1&controls=0&mute=1 где "uctqHxzkNYI" - id youtube-видео. Получить его можно из адресной строки, а всё что идет после "?" - параметры для воспроизведения.

Данная ссылка предназначена для встраивания и работает с IFrame Player API, который также позволяет использовать различные параметры, которые меняют способ воспроизведения видео.

В данном примере использованы autoplay (начинает воспроизведение автоматически при открытии страницы), loop (воспроизводит видео сначала после завершения воспроизведения), controls (позволяет скрыть панель управления воспроизведением и прогресс-бар), mute (требуется для корректной работы автовоспроизведения, ввиду ряда ограничений движка).

Для получения более полной информации по встраиванию YouTube-видео мы рекомендуем обратиться к справочнику IFrame Player API:

https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference

К статье прикреплен пример проекта с использованием IFrame Player API и руководство по использованию видео с YouTube.